 <p>Landstinget DALARNA</p> <p>Ägare: Smittskyddsenheten</p>	<p>Dokumentets Titel BCG-rekommendationer för vård- och omsorgspersonal samt studerande – hälsokontroll - expositionsschema</p>	
<p>Framtaget av (förf) Anders Lindblom Bodil Petersén</p>	<p>Dokumentkategori: PM</p>	<p>Version 2</p>
<p>Gäller för: Landstinget Dalarna Dalarnas kommuner</p>	<p>Godkänt av Anders Lindblom</p>	<p>Gäller fr.o.m. – t.o.m. 2007-12-21 – 2014-12-31</p>

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer för tuberkulos som utkom i januari 2007, ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning och vaccination.” (Artikelnummer 2007-130-1) har reglerna ändrats för BCG-vaccination av vårdpersonal inkluderande studerande. Enligt riktlinjerna skall en hälsodeklaration lämnas av den som påbörjar studier eller tjänst inom

- hälso- och sjukvård
- barnomsorg
- äldre- och handikappvård
- social- och hemtjänst
- kriminalvård

Hälsodeklarationen finns som bilaga till Socialstyrelsens rekommendationer (medsändes denna skrivelse). Utifrån denna avgörs vilka åtgärder som anses befogade. Någon generell BCG-vaccination skall ej genomföras. Bakgrunden till Socialstyrelsens rekommendationer är att smittrisen avseende tuberkulos hos vårdpersonal inte är ökad jämfört med andra grupper i samhället.

I rekommendationerna står: ”BCG bör övervägas till ovaccinerade vuxna som ska vistas, studera eller arbeta inom ett yrke eller område där risken för tuberkulossmitta är ökad. Skyddseffekten är emellertid begränsad och fördelen med vaccination bör vägas mot nackdelen att tuberkulin-reaktionen blir mer svårtolkad, så att en tidig latent diagnos riskerar att inte upptäckas. Risken för smitta med multiresistent tuberkulos ökar indikationen för BCG.”

I enlighet med dessa regler gäller för Dalarna att de som har ökad risk är personal som arbetar

- på infektionskliniken
- på barn- och ungdomskliniken där tuberkulosbarn vårdas
- på lungsektionen på Falu lasarett
- på patologavdelningen
- med bronkoskopi

Dessa skall erbjudas BCG-vaccination. Övriga behandlas i enlighet med svaren från hälsodeklarationen (vg se Socialstyrelsens bilaga). Studerande anses inte ha ökad risk och behöver inte vaccineras. Praktiserar de på avdelning där patient med smittsam tuberkulos vårdas (lungavdelning, barnavdelning eller infektionsavdelning) skall de ej delta i vården av patienten.


I samband med att hälsodeklarationen lämnas är det viktigt att **samtliga informeras om symtom på tuberkulos**. Långvarig hosta med eller utan upphostningar, feberperioder, avmagring och nattliga svettningar är vanliga symtom på lungtuberkulos.

Vad gäller hepatit B vaccination gäller Socialstyrelsens ”Rekommendationer för profylax mot hepatit B”, där vårdpersonal (inklusive studerande) med frekvent blodkontakt (viket gäller merparten av vårdpersonalen och studerande) skall erbjudas vaccination.

# TUBERKULOS - HÄLSOKONTROLL INFÖR ARBETE ELLER STUDIER INOM

hälso- och sjukvård, barnomsorg, äldre- och handikappvård, social- och hemtjänst, kriminalvård och sjöfart

Ur Socialstyrelsens rekommendationer om tuberkulos, januari 2007



## \*Riskgrupper:

- Barn och ungdomar
- Nyförlösta (< 6 mån)
- Personer med nedsatt motståndskraft
- Personer som nyligen utsatts för smitta (< 2 år)

Ansvarig för att hälsoundersökning utförs: arbetsgivare/utbildningsansvarig



7. Har Du vistats under längre tid (mer än ett år) i ett land utanför Norden?  
*Sätt ett kryss i den ruta som stämmer.*

Ja  Nej

Om Ja, var och hur länge? \_\_\_\_\_

*Åtgärder beroende av svar i hälsodeklarationen:*

**Fråga 1:** Om något eller några symptom. Åtgärd: Tuberkulintest, lungröntgen och remiss till en specialist (eller att undersökningarna utförs hos en specialist).

**Fråga 2:** Om Ja. Åtgärd: Lungröntgen och klinisk bedömning. Om patologiskt fynd ges remiss till en specialist.

**Fråga 3–4:** Om Ja på en eller båda frågorna. Åtgärd: Tuberkulintest och om  $\geq 10$  mm komplettering med lungröntgen. Vid förändringar på lungröntgen och/eller någon riskfaktor se sid 7 remitteras personen till en specialist.

**Fråga 5:** Om BCG-vaccinerad, ej aktuellt med revaccination.

**Fråga 6–7:** Om Ja och född respektive vistats i ett land utanför Västeuropa, Nordamerika, Australien eller Nya Zeeland. Åtgärd: Tuberkulintest och om  $\geq 10$  mm komplettering med lungröntgen. Vid förändringar på lungröntgen ges remiss till en specialist.