

REMISS DROGANALYSER

Beställare / Svarsmottagare Streckkodsetikett	Svarsmottagare (om annan än beställare) Namn och adress		Patientidentitet (personnummer och namn) Streckkodsetikett
Provtagningsenhet / Signatur	Datum	Klockslag	RID
Remitterande läkare			
Debiteras (om annan än beställare)			
MISSBRUKSDROGER			
<input type="checkbox"/> U-Amfetamin/Ecstasy <input type="checkbox"/> U-Amfetamin, kiralt <input type="checkbox"/> U-Bensodiazepiner <input type="checkbox"/> U-Buprenorfin <input type="checkbox"/> U-Cannabis <input type="checkbox"/> U-Etylglukuronid <input type="checkbox"/> U-Fentanyl <input type="checkbox"/> U-Kokain <input type="checkbox"/> U-Manipulationstest <input type="checkbox"/> U-Metadon <input type="checkbox"/> U-Opiater <input type="checkbox"/> U-Oxikodon <input type="checkbox"/> U-Pregabalin <input type="checkbox"/> U-Tramadol <input type="checkbox"/> U-Zolpidem			
U-Kreatinin och U-pH mäts på samtliga prover			
För övriga droganalyser: Använd remiss från analyserande laboratorium, alternativt konsultremiss och ta ytterligare ett rör med urin.			
Version 2023-03-17			
Proppfärg innehåll			
 10 mL plaströr med skrulock			